

3F受診用 オプション検査一覧

各オプション検査内容

◆腫瘍マーカー

腫瘍マーカーは、がんの種類によって体内で作られる特有の物質のことです。血液検査で簡単に調べることができますが、腫瘍マーカーはがん以外の病気や生活習慣の影響も受けるため、この検査だけでがんの有無を確定することはできません。腫瘍マーカーの値が高い場合は、画像検査などの詳しい検査が必要になりますので、医療機関を受診してください。

◆慢性心不全 バイオマーカー (NT-ProBNP)

血液検査で心臓に負担がかかり始めた初期から増えてくるホルモンを調べます。心電図波形にはまだ出てこない「隠れ心不全」の早期発見に有用です。疲れやすい、動悸、息切れ、むくみの症状がある方、症状がなくても高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病がある方におすすめの検査です。

◆甲状腺検査

甲状腺は代謝に関わるホルモンをつくる大切な役割があります。この働きが正常であるかを血液検査でホルモンの量を調べます。また、甲状腺超音波検査は首にゼリーを塗って機械をあてながら観察し、甲状腺の性状やしこりがないかを検査します。超音波検査ではホルモンに異常がみられない病気も発見できるメリットがあります。

◆低線量肺がん CT

通常のCT検査より少ない放射線量で検査しますので、安心して受診していただけます。肺の輪切りの画像を細かく撮影することで、早期の肺がんを発見することを目的とした検査です。胸部X線（レントゲン）検査と比較して、心臓や骨による死角が少なく、より小さく淡い病変を発見することができます。妊娠中の方は受診できません。

◆腹部 CT

放射線を照射して腹部の輪切りの画像を撮影し、主に肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓、とその周辺組織について調べる検査です。超音波検査では脂肪やガスの影響で見えにくい部分も、CTでは描出することができます。妊娠中の方は受診できません。

◆頸動脈エコー検査

頸動脈は脳に血液を送る大切な血管です。超音波検査では動脈硬化の有無、血管の詰まり具合、プラーク（コレステロールなどが蓄積したもの）の状態を調べることができます。プラークが破れて血栓ができると脳梗塞などを引き起こす原因になります。首にゼリーを塗って機械をあてながら頸動脈を観察します。

◆骨粗しょう症検査

「骨密度検査」と「ビタミンD」の測定値をあわせて、骨折のリスクを判定する検査です。骨密度検査は腕にX線を照射し、骨に含まれるカルシウムなどのミネラル成分の量を調べます。ビタミンDは、カルシウムの吸収をサポートする働きがあり不足すると骨粗しょう症になりやすくなるため、血液の中のビタミンDの濃度を調べます。妊娠中の方は受診できません。

2024年度NEW

※こちらの新しい検査は当日追加可能です

Oral フローラ（口腔内環境）検査		18,920 円（消費税10%込）	詳細は 別紙専用リーフレットを ご参照ください
睡眠検査（睡眠の質を分析） ※インターネット環境が必要です	2 晩	15,180 円（消費税10%込）	
	5 晩	23,760 円（消費税10%込）	

当 日【受付時】追加可能


血液検査	腫瘍マーカー	前立腺がん（PSA）	2,200 円
		卵巣・子宮がん（CA125）	2,200 円
		消化器系セット：大腸・胃・胆道・膵臓・肝臓 （CEA、AFP、CA19-9）	3,850 円
		男性セット：大腸・肺・胃・膵臓・胆道・肝臓・食道・前立腺 （CEA、AFP、CA19-9、CYFRA、PSA）	8,800 円
		女性セット：大腸・肺・胃・膵臓・胆道・肝臓・食道・卵巣子宮・乳 （CEA、AFP、CA19-9、CYFRA、CA125）	8,800 円
	慢性心不全バイオマーカー（NT-ProBNP）		2,200 円
	胃がんリスク層別化検査（ABC分類） ★ピロリ菌除菌歴のある方はお申込み出来ません。		4,400 円
	脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査	LOX - index	12,980 円
	アレルギー検査	【各種セットあり】	2,310 円～
	すい臓がんリスク検査	ProtoKey	17,424 円
腸内環境検査		腸内フローラ検査	16,940 円
健康年齢			2,200 円
骨粗しょう症検査		骨密度 X 線検査（腕）+ 血液検査（ビタミン D）	4,180 円
眼底検査			990 円
眼圧検査			880 円

事前要予約（人数制限があります。ご希望の方は事前にご連絡下さい。） TEL (0144)35-0080

胃内視鏡検査	★当日自己都合によるキャンセルは右記料金が発生します。	6,600 円
CT検査	胸部（低線量肺がんCT）	9,900 円
	腹部（肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓）※	13,860 円
	お得なCT検査セット（胸部+腹部）※	22,000 円
	内臓脂肪測定※	3,300 円
超音波検査	腹部（肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓）※	5,830 円
	頸動脈	4,400 円
	動脈硬化検査セット（頸動脈エコー+血圧脈波検査）	5,610 円
	甲状腺検査：甲状腺超音波+血液検査（FT4・TSH）	6,380 円
血圧脈波検査	★手術歴によっては実施できない場合があります。	2,200 円
婦人科健診 AM健康診断+PM婦人科の実施となります。	乳がん検診（マンモグラフィ 2方向）	6,600 円
	乳がん検診（超音波）	6,600 円
	子宮がん検診（内診+頸部細胞診）	3,300 円

注 意

- ※印の検査は、飲食された場合は実施できません。
- 加入されている団体または健康保険組合の契約内容によっては、健診に含まれている場合があります。
- 結果は団体（事業所・健保等）への報告に含まれる場合があります。
- 受診された検査によっては、結果が別送となる場合があります。



<http://www.toma-haskap-plaza.jp>

アレルギーってなに？

私たちの身体には、外から入ってきた異物を排除しようとする「免疫」という機能が備わっています。「免疫」は、本来、細菌やウイルスから身体を守ってくれる大切な仕組みです。ところが、この「免疫」が、食べ物やホコリ・花粉など、身の回りにある通常は身体に害のないものに過剰反応してしまうことがあります。これがアレルギーです。アレルギーを起こしやすい体質は遺伝することがあります。アレルギー疾患は年々増加傾向にあり、全人口の約 2 人に 1 人が何らかのアレルギー疾患を有しているとされています。(リウマチ・アレルギー対策委員会報告書 (平成 23 年 8 月))

アレルギーで起こる病気にはどんなものがあるの？

ぜんそく / 長引く咳


気道が狭くなり呼吸が妨げられゼーゼー・ヒューヒューという音をともなう呼吸障害や慢性的な咳が特徴です。進行すると、ちょっとした刺激でも発作が起きやすくなります。

アトピー性皮膚炎

皮膚にかゆみをともなう湿疹がみられ、良くなったり悪くなったりを繰り返します。夏の汗や日差し、冬の乾燥など季節の影響を受けて症状が変化します。掻くことによって症状は悪化します。

アレルギー性鼻炎 / アレルギー性結膜炎

くしゃみ・鼻水・鼻づまり、目のかゆみ・充血などの症状を引き起こします。スギ花粉症に限らず、花粉症、ダニを主成分とするハウスダストによる通年性のものなど、原因アレルゲンにより症状が出る時季も様々です。近年では発症が低年齢化しています。



食物アレルギー

食べ物の原因となって引き起こされるアレルギーです。主な症状として発疹・じんましんなどの皮膚症状、お腹が痛くなるなどの消化器症状、ゼーゼーするなどの呼吸器症状があります。

PFAS (花粉・食物アレルギー症候群)

果物や野菜を食べた後に口・唇・喉などにイガイガ感やかゆみ、腫れがみられます。原因食物として、リンゴやキウイなどがあります。多くは花粉症に合併する食物アレルギーであり、原因食物と同時に花粉の回避も重要です。

お子様は症状をうまく表現できないことがあります。特定の食べ物を嫌がるのは、好き嫌いではない可能性があります。

アレルギーの原因は？

アレルギーを引き起こす原因アレルゲンは人によって様々です。また、アレルギーの原因は 1 つとは限らず、複数のアレルゲンが原因となることもあります。

各種アレルギー検査

	ビュー ◆ 「View39」 (39項目)	9,460円 (消費税10%込)
	◆ ペットセット (5項目)	2,310円 (消費税10%込)
	◆ 鼻炎セット (9項目)	4,180円 (消費税10%込)
	◆ 食べ物セット (15項目)	6,930円 (消費税10%込)
	イヌ、ネコ、ハムスター上皮、セキセイインコ羽毛、セキセイインコふん シラカバ、カモガヤ、ヨモギ、たんぽぽ、ハウスダスト1、ヤケショウダン、アルテルナリア (ススカビ)、アスベルギルス (コウジカビ)、カンジダ キウイ、リンゴ、バナナ、ゴマ、マグロ、サケ、エビ、カニ、大豆、ピーナッツ、ミルク、卵白、オボムコイド、鶏肉、牛肉	

一度に39種類の アレルゲンを 調べることができます

まずは、あなたのアレルギー度をチェック！

ビュー
「View39」 9,460円 (消費税10%込)

原因を知ること、それがアレルギー治療の第一歩

アレルギー疾患では原因アレルゲンを正確に特定することが重要です。なぜなら、ぜんそく・アトピー性皮膚炎・アレルギー性鼻炎 / 結膜炎では原因アレルゲンの除去・回避 (セルフケア) と薬物療法、食物アレルギーでは原因食物を食べないこと (食物除去) が原則だからです。

アレルギー疾患において原因となりやすい項目を一度に調べることができます。

吸入系・その他		食物系	
室内塵	ヤケショウダン ハウスダスト1	卵	卵白、オボムコイド
動物	ネコ皮膚、イヌ皮膚	牛乳	ミルク
昆虫	ガ、ゴキブリ	穀類	小麦、ソバ、米
樹木	スギ、ヒノキ ハンノキ (属)、シラカンバ (属)	甲殻類	エビ、カニ
イネ科植物	カモガヤ、オオアワガエリ	豆類	大豆、ピーナッツ
雑草	ブタクサ、ヨモギ	肉類	鶏肉、牛肉、豚肉
真菌	アルテルナリア (ススカビ) アスベルギルス (コウジカビ) カンジダ、マラセチア (属)	魚類	マグロ、サケ、サバ
職業性	ラテックス	果物	キウイ、リンゴ、バナナ
		その他	ゴマ

青文字はアレルギー物質を含む食品の表示義務・推奨食品に関連する項目です

※アレルギーの原因は血液検査の結果を参考に、医師が総合的に診断します。血液検査で陽性と判定されてもそれがアレルギーの原因ではないことがあります。特に食物系項目で実際に食べて症状が出なければ、その食物を避ける必要はありません。不要な除去を防ぐために医師による正確な診断を受けましょう。

採血で簡単

プロトキー

ProtoKey®

すい臓がんリスク検査

検査価格：17,424円(税込)

「すい臓がん」の

リスクチェックしてますか？

増加しているすい臓がん

すい臓がんによる死亡者数は上昇傾向にあり、年間の死亡者数は年間3万人を超えるとされています。

部位別死亡数では、
男性は4位、女性は3位
と上位を占めています。

すい臓がんは早期発見が重要！

すい臓	ステージ		5年生存率 (%)
	進行	Ⅳ	1.6
		Ⅲ	6.2
	初期	Ⅰ	53.4

参照：国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」（2014-2015）より



こんな方におすすめ

- ☐ 魚や野菜をあまり食べない
- ☐ たばこを吸っている、もしくは吸っていた
- ☐ お酒をよく飲む
- ☐ 運動をめったにしない
- ☐ 血縁家族にすい臓がんを罹った人がいる



<検査に関する注意点>

- ※ ProtoKey®すい臓がんリスク検査はすい臓がんのリスクを判定する保険未収載の検査です。
- ※ ProtoKey®すい臓がんリスク検査の結果のみですい臓がんの有無を判定する検査ではありません。
- ※ 他検査の結果と併せて今後の検査・治療方針の検討にお役に頂くことをおすすめいたします。
- ※ 食事による影響はございません。



すい臓がんは痛みなどの自覚症状が少なく、進行・転移した状態で発見されることが多い疾患です。
また、初期(2cm以内)で見つかるのは、全体の1割程度で、5年生存率も低いため、「最悪のがん」とも言われています。
自覚症状が出る前から、早期スクリーニングを行うことが重要です。

結果は専用紙でご返却（詳細は二次元バーコードから）

膵臓がん

カラダの年齢

健康年齢

KENKO NENREI

検査価格 2,200円(税込)

私の健康年齢は+2歳

妻の健康年齢は-4歳

あなたのカラダの年齢、それが「健康年齢」。

カラダの外側と内側の時間のズレ方は異なります。

「健康年齢」でカラダの中を確認してみませんか？

健康年齢 46歳

夫(44歳)

健康年齢 38歳

妻(42歳)

160万人分の医療ビッグデータを基に開発された指標で、健康診断の12項目のデータからあなたのカラダの健康状態®を年齢で表します。自分のカラダは同じ世代の人に比べて健康か、この機会にチェックしてみませんか？

◇ 対象者は、18～74歳になります。

◇ 尿糖・尿蛋白は本レポートには算出システム上、+++までの表記となります。こちらの項目については医療機関従来の検査結果をご覧ください。

◇ 当該サービスは、医学的に疾病の有無を診断するものではありません。治療の有無や喫煙、飲酒、運動の習などは考慮されていません。

※ 健康年齢®は株式会社JMDCの登録商標です。より詳しく知りたい方は<http://kenko-nenrei.jp>へアクセスください。

採血で簡単

脳梗塞

心筋梗塞

ある日突然発症します

脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査

LOX-index®

ロックス・インデックス

検査費用 12,980円(税込)

動脈硬化は自覚症状がないまま進行し、ある日突然脳梗塞や心筋梗塞を発症します。

健康な血管

プラークが発生

血栓が形成

脳梗塞・心筋梗塞

発症

気が付かないまま経過

今リスクをしっかりと把握し生活習慣を改善早期に予防することが大切！

ガンより怖い？動脈硬化

日本人の死因の1位はガンですが、動脈硬化が原因とされる脳血管疾患、心疾患の合計数は同水準にあります。

疾患名	死亡数
1位 悪性新生物(ガン)	約38万人
2位 心疾患	約21万人
4位 脳血管疾患	約10万人

約31万人

寝たきりの原因は、脳梗塞が最多！

寝たきりの原因

脳血管疾患 25%

脳血管疾患が全体の4分の1でトップ！

治療にはとてもお金がかかります！

疾患名	総額	自己負担額
心疾患	約140万円	約42万円
脳血管疾患	約120万円	約36万円

※ 手術、約30日の入院で試算/全日本病院協会ホームページ

手術を行った場合、一般的に約30日の入院が必要です。

＜検査に関する注意点＞

※ 妊娠中は受診を控えてください。（妊娠中、出産後3ヶ月以内の方は検査数値が高く出る傾向があります。）

※ リウマチ、熱がある場合は、検査数値が高く出る可能性があります。

※ 脂質異常症治療薬、抗血小板薬、降圧薬を服用されている方は、検査数値が低く出る可能性があります。

検査メカニズムは動画でチェック

睡眠の質を脳波で医療レベルで調べる 睡眠検査

POINT 01 睡眠を最も詳しく正確に



脳波で睡眠の質を可視化

POINT 02 自宅で簡単に検査ができる

3分で装着!



いつもの寝具でいつもの睡眠を

POINT 03 一般的な睡眠脳波の検査に比べて、費用の負担が少ない

<参考>
一般的な睡眠脳波の精密検査
平均価格(入院費用等の諸経費を含む)
1晩 約3万2千円
当社調べ:日本の医療機関(病院)8施設

睡眠の悪化がさまざまな健康問題と関係することが分かっています。




脳梗塞・心疾患のリスクが上がる



メタボ・肥満になりやすくなる



メンタル不調



パフォーマンスの低下

最新の睡眠検査であなたの睡眠の質を評価します

あなたの睡眠を5段階で評価します。

睡眠評価レポートの内容(一部)

総合評価

D

睡眠障害が疑われます。医療機関の受診をお勧めします。

【対応を検討すべき】
睡眠時無呼吸症候群


【注意を要する】
不眠、睡眠の質

評価基準
中等度以上の睡眠時無呼吸症候群に該当するレベルが高いです。自助努力による軽減を試みるのと同時に、医療機関にも相談することをお勧めします。

注意や対応を要する睡眠トラブル

睡眠トラブルのリスク評価の結果です。

あなたの詳しい睡眠の質がわかります。



柳沢正史 監修

柳沢正史: S'UIMIN代表。睡眠研究の第一人者。
睡眠改善アドバイス集(全36頁)がついてきます!



より良い睡眠を撮るための
30項目以上のアドバイスを掲載

睡眠検査に関するお問合せ
株式会社S' UIMINカスタマーサポート
TEL: 050-3173-1549
(平日9:00~12:00, 13:00~17:00)
mail: service@suimin.co.jp

検査に関する情報が
知りたい方は
こちら



ゆうべはよく眠れましたか?

睡眠の質を脳波で医療レベルで調べる 睡眠検査

睡眠の質を詳しく正確に知りたい



将来の認知症や心疾患などが心配



昼食後に眠くなるのを抑えたい



日中の気分や調子を上げたい



家族からいびきを指摘される



「脳波」を測る「睡眠検査」がおすすめです!

睡眠検査でわかること

脳波解析ならではの
詳しい睡眠の質

睡眠時間、寝付きにかかった時間、レム睡眠・ノンレム睡眠の割合などの詳細な睡眠の質がわかります。

あなたの睡眠トラブルのリスク

睡眠時無呼吸症候群や睡眠不足、睡眠効率、睡眠の質などの睡眠トラブルを評価します。

あなたに合わせた睡眠改善アドバイス

日常生活で実施可能な睡眠改善の方法がわかります。

睡眠検査の流れ



自宅で睡眠時の脳波を測定する検査です。
※入院は不要です。
※脳波計測による痛み等は一切ありません。

自分で**3分**で付けられます!



自宅でやる検査です。



1 検査キットの受け取り

施設から検査キットをお受け取りください



2 自宅で唾液の採取

ご自宅で検査キットを使用して、唾液を採取します



3 ポストに投函

採取したキットを同封の返信用封筒に入れポストに投函します



4 検査結果の受け取り

郵送で検査結果が返却されます(ポスト投函から4~6週間)

よくあるご質問

Q 唾液を採取するタイミングはいつでも良いですか？

A 唾液を採取する30分前は飲食(ガム等を含む)、歯磨き、うがい、喫煙などをしないでください。唾液採取に最もおすすめのタイミングは起床時です。

Q 検査結果はどれくらいで分かりますか？

A 弊社に到着してから結果をお手元にお届けするまで、4~6週間ほどお時間いただいております。

Q どんなことが分かる検査ですか？

A 口腔内細菌の割合から、口腔内フローラタイプや歯周病原因菌などの保有割合が分かる検査となっております。口腔のセルフケアのために、生活習慣改善の参考としてご活用ください。

Q 採取後の保管方法はどのようにすれば良いのでしょうか？

A 日が当たらない場所にて保管いただきますようお願いしております。また、採取から1週間以内の投函もお願いしております。

口腔内フローラ検査でわかること

日頃ケアをしているのに、虫歯や歯周病が治りにくくありませんか？

口腔内フローラ検査 Mykinso Oral で解決 !!

検査項目 ①

口腔内の菌叢を3つにタイプ分け

特に重要

口腔内フローラタイプを調べることで将来、歯が抜けるリスクが分かります

菌叢タイプ

理想タイプ

メンテナンスができています/リスクが低め

多様性

6.48

唾液量が少なく、菌叢種類が豊富にある



普通

検査項目 ③

口腔内の多様性

検査項目 ②

むし歯菌、歯周病菌の割合

むし歯菌

0.03 %

前回 : -
前々回 : -

リスク

普通

歯周病菌

0.22 %

前回 : -
前々回 : -

リスク

普通

口臭関連菌

0.77 %

前回 : -
前々回 : -

リスク

低い

検査項目 ④

口臭リスク等


検査を行う事であなたに合った治療や予防方法が分かります
口腔内フローラを測り、1本でも多くの歯を残しましょう！



歯周病

むし歯

口臭



ご自身のお口にあった オーラルヘルスケア はじめてみませんか？

ご自宅できる唾液採取で、 口腔内フローラをお調べします

近年、口腔内フローラの注目度が高まってきていることをご存じでしょうか。

日本でも全国民に毎年の歯科健診を受けてもらう「国民皆歯科健診」の導入が検討されており、口腔の健康を維持することで、病気の誘発を抑え、健康寿命を延ばすことが期待されております。口腔内の炎症(むし歯・歯周病)は、アルツハイマー型認知症、脳梗塞、動脈硬化、大腸がんなど全身の病気と繋がっていることも近年の研究でわかってきました。

口腔内フローラを整えることは、病気を予防する観点からも非常に重要です。

病気の根源に、むし歯・歯周病



国民の多くが罹患している
生活習慣病

糖尿病

脂質異常症

高血圧


それらの進行が進むと
命の危険がある疾患

腎不全

脳卒中

心臓病

これら疾患がドミノ倒しの様に発症する...



「メタボリック・ドミノ」

日頃の Oral ケアは **疾患予防** に繋がります！